

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101532

Ημερομηνία έκδοσης: 03/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101532

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 03/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 2

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός        | Μέθοδος | Μονάδες               | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|
| Οξύτητα              | 2568/91 | %                     | 0,13       | ≤ 0,80            |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ        | 2568/91 | -                     | -          | -                 |
| K268                 |         | -                     | 0,104      | ≤ 0,22            |
| K232                 |         | -                     | 1,673      | ≤ 2,50            |
| ΔΚ                   |         | -                     | -0,003     | ≤ 0,01            |
| Αριθμός Υπεροξειδίων | 2568/91 | meqO <sub>2</sub> /kg | 5,3        | ≤20,0             |
| Κηροί (C42+C44+C46)  | 2568/91 | mg/kg                 | 38         | ≤ 150             |

Σαλιβαράς Δημήτριος  
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.  
Διευθυντής Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.  
n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα,

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       | ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201                  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531                                  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022 |
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | (έως): 04/11/2022                     |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022                                   | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ         |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ                                                   | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ             |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1                                       |                                       |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός             | LoQ  | Μέθοδος              | Μονάδες               | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|---------------------------|------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Οξύτητα                   |      | 2568/91              | %                     | 0,16       | ≤ 0,80            |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ             |      | 2568/91              | -                     | -          | -                 |
| K268                      |      |                      | -                     | 0,107      | ≤ 0,22            |
| K232                      |      |                      | -                     | 1,664      | ≤ 2,50            |
| ΔΚ                        |      |                      | -                     | -0,002     | ≤ 0,01            |
| Αριθμός Υπεροξειδίων      |      | 2568/91              | meqO <sub>2</sub> /kg | 5,4        | ≤20,0             |
| Σύσταση Λιπαρών Οξέων     |      | 2568/91              | %                     | -          | -                 |
| C14:0 (Μυριστικό)         |      |                      |                       | 0,02       | ≤ 0,03            |
| C16:0 (Παλμιτικό)         |      |                      |                       | 12,55      | 7,50-20,00        |
| C16:1 (Παλμιτελαϊκό)      |      |                      |                       | 0,93       | 0,30-3,50         |
| C17:0 (Δεκαεπτανικό)      |      |                      |                       | 0,07       | ≤ 0,40            |
| C17:1 (Δεκαεπτενοϊκό)     |      |                      |                       | 0,12       | ≤ 0,60            |
| C18:0 (Στεατικό)          |      |                      |                       | 2,27       | 0,50-5,00         |
| C18:1 (Ελαϊκό) (ω9)       |      |                      |                       | 73,56      | 55,00-83,00       |
| C18:2 (Λινελαϊκό) (ω6)    |      |                      |                       | 8,65       | 2,50-21,00        |
| C18:3 (Λινολενικό) (ω3)   |      |                      |                       | 0,83       | ≤ 1,00            |
| C20:0 (Αραχιδικό)         |      |                      |                       | 0,44       | ≤ 0,60            |
| C20:1 (Εικοσενοϊκό)       |      |                      |                       | 0,36       | ≤ 0,50            |
| C22:0 (Βεχενικό)          |      |                      |                       | 0,12       | ≤ 0,20            |
| C22:1 (Ερουκικό) (ω9)     |      |                      |                       | 0,00       | -                 |
| C24:0 (Λιγνοκηρικό)       |      |                      |                       | 0,08       | ≤ 0,20            |
| trans C18:1               |      |                      |                       | 0,02       | ≤ 0,05            |
| trans C18:2 + trans C18:3 |      |                      |                       | 0,01       | ≤ 0,05            |
| Κηροί (C42+C44+C46)       |      | 2568/91              | mg/kg                 | 33         | ≤ 150             |
| ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ με GC/MS-MS   |      | Εσωτερική GC / MS-MS | mg/kg                 | -          | -                 |
| α-cypermethrin            | 0,01 |                      | mg/kg                 | n.d.       | -                 |
| Aclonifen                 | 0,01 |                      | mg/kg                 | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός                    | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|----------------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Acrinathrin                      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Alachlor                         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Aldrin                           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Azaconazole                      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Azinphos-ethyl                   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Azinphos-methyl                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Benalaxyl                        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Benfluralin                      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Benfuracarb <sup>a</sup>         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Bifenthrin                       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Biphenyl (diphenyl) <sup>a</sup> | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Bitertanol                       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Bromacil                         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Bromophos-ethyl                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Bromophos-methyl                 | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Bromopropylate                   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Buprofezin                       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Butafenacil                      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Carbaryl                         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Carbosulfan <sup>a</sup>         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlordane                        | 0,02 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorfenapyr                     | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorfenson (Ovex)               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorobenzilate                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chloroneb                        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorothalonil                   | 0,02 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorpropham                     | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorpyrifos (ethyl)             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός            | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Chlorpyrifos-methyl      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlorthal-dimethyl       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Chlozolinate             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Clomazone                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Cloquintocet-mexyl       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Cyanophos                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Cyfluthrin               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Cyhalothrin - λ          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Cypermethrin, 4 isomers  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Cyproconazole            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| 2,4-DDT                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| 4,4-DDD                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| 4,4-DDE                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| 4,4-DDT                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Deltamethrin             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Diazinon                 | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dichlobenil <sup>a</sup> | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dichlofenthion           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| 4,4-Dichlorobenzophenone | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dichlorvos <sup>a</sup>  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Diclobutrazol            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dichloran                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dieldrin                 | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Difenoconazole           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Diiflufenican            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dimethenamid             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dimethoate               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Dimiconazole             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα,

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός            | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Diphenamid               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Diphenylamine            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Endosulfan sulfate       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Endosulfan-alpha         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Endosulfan-beta          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Endrin                   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| EPN                      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Epoiconazole             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| EPTC <sup>a</sup>        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Etaconazol               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Ethalfuralin             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Ethion                   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Ethofumesate             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Ethoxyquin <sup>a</sup>  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Etofenprox               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Etridiazole <sup>a</sup> | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Famoxadone               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Famphur                  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenamidone               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenarimol                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenazaquin               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenchlorphos             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenchlorphos-oxon        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenitrothion             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenoxycarb               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenpropathrin            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenpropimorph            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenson                   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός          | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Fenthion               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenthion sulfone       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenthion sulfoxide     | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fenvalerate            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Flonicamid             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fluchloralin           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Flucythrinate          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Flumioxazine           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fluquinconazole        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Flutriafol             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fluvalinate            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Fonofos (dyfonate)     | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Formothion             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| HCH-alpha              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| HCH-beta               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| HCH-delta              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| HCH-gamma (Lindane)    | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Heptachlor             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Heptachl. epoxide endo | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Heptachl. epoxide exo  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Hexachlorobenzene      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Imazalil               | 0,02 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Ibuprofen              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Iprodione              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Isocarbofos            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Isodrin                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Isofenphos             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Isofenphos-methyl      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα,

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός         | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|-----------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Iodofenphos           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Leptophos             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Malaoxon              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Malathion             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Mefenpyr-diethyl      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Metazachlor           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Methacriphos          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Methidathion          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Methomyl <sup>a</sup> | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Methoprotrene         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Methoxychlor          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Metolachlor           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Metribuzin            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Mevinphos             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Myclobutanyl          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Nitralin <sup>a</sup> | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Nitrapyrin            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Nitrofen              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Nitrothal-isopropyl   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Norflurazon           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| o-Phenylphenol        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Oxadiazon             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Oxyfluorfen           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Paraoxon-methyl       | 0,02 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Parathion             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Parathion-methyl      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pebulate              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pencycuron            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός      | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|--------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Pendimethalin      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pentachloroaniline | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pentachloranisole  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Permethrin         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Perthane           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Phenthoate         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Phorate            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Phosalone          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Phosmet            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Piperonyl butoxide | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pirimicarb         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pirimiphos-methyl  | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Procymidone        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Profluralin        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propanil           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propargite         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propazine          | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propetamphos       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propham            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propiconazole      | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Propyzamide        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Prosulfocarb       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Prothiofos         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pyraclostrobin     | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pyridaphenthion    | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pyrifenoxy         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Pyriproxyfen       | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Quinoxifen         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός           | LoQ  | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|
| Quintozene              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| S 421                   | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Spiromesifen            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tebuconazole            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tecnazene               | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tefluthrin              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Terbacil                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Terbufos                | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Terbutylazine           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tetradifon              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tetramethrin            | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tetrasul                | 0,02 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Thiabendazole           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Thiacloprid             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tolclofos-methyl        | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Transfluthrin           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Triadimefon             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Tri-allate              | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Triazophos <sup>a</sup> | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Trichloronate           | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Trifloxystrobin         | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Trifluralin             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |
| Vinclozolin             | 0,01 |         | mg/kg   | n.d.       | -                 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101531

Ημερομηνία έκδοσης: 04/11/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947150201

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101531

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 03/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 04/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 03/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ 1

Σαλιβαράς Δημήτριος

Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.  
Διευθυντής Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

η.δ. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

\*Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα,



Δοκιμές  
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5